# 8

## 8.1

### 8.1.1

Ғ № ˘

1 Ղ ȁ 1 Ղ Â

№ ˘ ˘ ˘ Ӥ

1 Ղ Â 8-1 Â

8-1

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | ˆ ˜ |
| 1 | | | | 1 |
| | | | | 1 |
| 2 | № | | | 1 |
| 3 | | 3 | | |

### 8.1.2

Ӥ‘

ŵ Â ȁ ȁ ȁ

ȁ ˥ ˘ ȁ Ғ

ȁ ȁ ȁ Ҩ ȁ ȁ

ȁ Â

Ŷ ˥ Â

ŷ ȁ ’ ȁ Ϫ ˘

ȁ ˘ Â

### 8.1.3

2.2.1˘ 8-2 Â

8-2

Ղ β

$SO_2$ ȁ ȁ

Ӥ ˘

2 ˘ 2 ˘

γ Â

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | $SO_2$ ȁ ȵ ȁ ȁ | |
| | | | pH ȁ COD ȁ ȁ SS ȁ ȁ ȵ ȁ ȁ | ŵ ˘ COD ȁ ȁ ˙ Ŷ pH ȁ SS ȁ ȁ ȵ 1 |
| Ӣ | 2 3 Q ч Ӣ Q ŋ | | pH ȁ ȁ ȁ ȁ ȁ ȁ ȁ ȁ ȁ ȁ ȁ ȁ ȁ | ȁ ŋ 1 |
| | | | $L_{eq}$ | |
| | | | ȁ ȁ | 1 |
| ˂ β β ˘ Â | | | | |

8.1.4

ɦ ŋ ˘ ɦ

˘ Â

8.1.5

˘ ᄀ ˘ ȁ

˘ ȁ ᄂ Â ᄀ

ɘ ᄂ

8-3

| | | | | / | | kg/a | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | + ᵞ | 7.3mg/m³ à 0.57g/h | 10mg/m³ | 4.08 | 15m ˆ P4˜ | 1 |
| | | $SO_2$ | | 14.3mg/m³ à 1.11g/h | 50mg/m³ | 8 | | |
| | | $NO_x$ | | 92mg/m³ à 7.15g/h | 100mg/m³ | 51.47 | | |
| | | ᴴᵹ | + + + | 0.03mg/m³ à 0.175g/h | 8mg/m³ | 0.48 | 15m ˆ P2˜ | |
| | | ˆ ˜ | | 0.08mg/m³ à 0.417g/h | 10mg/m³ | 1.14 | | |
| | | | | 0.033mg/m³ à 0.192g/h | 60mg/m³ | 0.53 | | |
| | ᴴᵹ | | + + | 6.98mg/m³ à 18g/h | 10mg/m³ | 65.32 | 25m ˆ P1˜ | |
| | | | ˛ | —— | 1mg/m³ | 21.5 | —— | 1 |
| | | | | —— | 2.0mg/m³ | 22.7 | —— | 1 |
| | | | | 576m³/a | —— | 576m³/a | | |
| | | COD | | 500mg/L | 500mg/L | 290 | | |
| | | | | 35mg/L | 35mg/L | 20 | | |
| | | à ᴴᵹ à | ˘ β | —— | —— | 0 | —— | ᵀ à |
| | | $L_{eq}$ | | —— | —— | —— | —— | 1 |
| | | | Ꞓ ᵭ à ˘ | | | ˘ ᴴᵹ Ꞓ ᴴᵹ ᵇ | | |
| | | | ˛ ˘ à | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | à Hʊ à | |
| | | à à | |

## 8.2

ˇ ˊ˥ ˊ˥ ˇ

ȁ طي Â ê

طي — ˆ ˜ Ȉ GB1556.1-1995˜ ȁê طي — ( )

ˆȈ GB1556.2˙ 1995˜ ê ˆȈ DB37/T2643-2014˜

Â ˥˧ ŋ ˥˧ ê Ȉ HJT 397

2007˜ Â 8-4Â

8-4

| | | | |
|---|---|---|---|
| | ȁ ȁ |  |  |
| | |  600 ㎜˘ 300 ㎜˘ ⁘ 2 m | |
| | |  |  |
| | ˊ˥ | — |  |

## 8.4

№ Й Â

Ь Ъ Ь

Â

Ь

Ь Ь Ь Ь

Ь Ь Ь Ь

Ь Ь Ь

ᄀᆡ ᄂᆞ ᄂᆞ ᄂᆞ Â

Ƨ ˘ ʜ ᄀᆞᆫ

˘ Â

Й ˛

ˆ ˜ ˘ ᄂᆞ ᄂᆞ

˘ ᄂᆞ Ϫ ᄉᆡ ,

ˆ ʜ˜ Ϫ ,

ˆ ˜ Â